







Raster	Kontakt	Type	Polzahl	Beschreibung	Abbildung	Tyco AMP	VPE / Rolle Ø	CviLux	VPE / Rolle Ø
1.27mm	THT	Female	4	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		215079-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3204V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	6	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		215079-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3206V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	8	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		215079-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3208V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	10	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		1-215079-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3210V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	12	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		1-215079-2	2.500 - 600mm Rolle	CA3212V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	14	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		1-215079-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3214V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	16	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		1-215079-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3216V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	18	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		1-215079-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3218V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	20	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		2-215079-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3220V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	22	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3222V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	24	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3224V13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	26	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3226V13R0	2.500 - 600mm Rolle


1.27mm	THT	Female	4	180°, mit Latch		338068-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3204V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	6	180°, mit Latch		338068-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3006V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	8	180°, mit Latch		338068-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3208V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	10	180°, mit Latch		1-338068-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3210V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	12	180°, mit Latch		1-338068-2	2.500 - 600mm Rolle	CA3212V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	14	180°, mit Latch		1-338068-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3214V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	16	180°, mit Latch		1-338068-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3216V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	18	180°, mit Latch		1-338068-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3218V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	20	180°, mit Latch		2-338068-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3220V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	22	180°, mit Latch		not available		CA3222V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	24	180°, mit Latch		not available		CA3224V13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	26	180°, mit Latch		not available		CA3226V13RL	2.500 - 600mm Rolle


1.27mm	THT	Female	4	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		215460-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3204H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	6	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		215460-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3206H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	8	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		215460-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3208H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	10	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		1-215460-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3210H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	12	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		1-215460-2	2.500 - 600mm Rolle	CA3212H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	14	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		1-215460-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3214H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	16	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		1-215460-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3216H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	18	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		1-215460-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3218H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	20	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		2-215460-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3220H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	22	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		not available		CA3222H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	24	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		not available		CA3224H13R0	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	26	90°, ohne Latch, mit Polarisierung		not available		CA3226H13R0	2.500 - 600mm Rolle


1.27mm	THT	Female	4	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3204H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	6	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3206H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	8	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3208H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	10	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3210H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	12	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3212H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	14	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3214H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	16	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3216H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	18	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3218H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	20	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3220H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	22	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3222H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	24	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3224H13SR	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	26	90°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3226H13SR	2.500 - 600mm Rolle


1.27mm	THT	Female	4	90°, mit Latch		not available		CA3204H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	6	90°, mit Latch		not available		CA3206H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	8	90°, mit Latch		not available		CA3208H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	10	90°, mit Latch		not available		CA3210H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	12	90°, mit Latch		not available		CA3212H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	14	90°, mit Latch		not available		CA3214H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	16	90°, mit Latch		not available		CA3216H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	18	90°, mit Latch		not available		CA3218H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	20	90°, mit Latch		not available		CA3220H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	22	90°, mit Latch		not available		CA3222H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	24	90°, mit Latch		not available		CA3224H13RL	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Female	26	90°, mit Latch		not available		CA3226H13RL	2.500 - 600mm Rolle


1.27mm	THT	Male	4	180°, DIP Type		215464-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3004P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	6	180°, DIP Type		215464-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3006P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	8	180°, DIP Type		215464-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3008P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	10	180°, DIP Type		1-215464-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3010P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	12	180°, DIP Type		1-215464-2	2.500 - 600mm Rolle	CA3012P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	14	180°, DIP Type		1-215464-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3014P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	16	180°, DIP Type		1-215464-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3016P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	18	180°, DIP Type		1-215464-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3018P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	20	180°, DIP Type		2-215464-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3020P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	22	180°, DIP Type		not available		CA3022P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	24	180°, DIP Type		not available		CA3024P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	THT	Male	26	180°, DIP Type		not available		CA3026P130R	2.500 - 600mm Rolle

1.27mm	IDC	Male	4	IDC Type		215083-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3004P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	6	IDC Type		215083-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3006P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	8	IDC Type		215083-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3008P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	10	IDC Type		1-215083-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3010P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	12	IDC Type		1-215083-2	2.500 - 600mm Rolle	CA3012P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	14	IDC Type		1-215083-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3014P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	16	IDC Type		1-215083-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3016P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	18	IDC Type		1-215083-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3018P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	20	IDC Type		2-215083-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3020P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	22	IDC Type		not available		CA3024P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	24	IDC Type		not available		CA3026P131R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	Male	26	IDC Type		not available		CA3028P131R	2.500 - 600mm Rolle

1.27mm	IDC	IDC	4	180°, IDC DIP Type		215570-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3104P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	6	180°, IDC DIP Type		215570-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3106P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	8	180°, IDC DIP Type		215570-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3108P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	10	180°, IDC DIP Type		1-215570-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3110P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	12	180°, IDC DIP Type		1-215570-2	2.500 - 600mm Rolle	CA3112P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	14	180°, IDC DIP Type		1-215570-4	2.500 - 600mm Rolle	CA3114P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	16	180°, IDC DIP Type		1-215570-6	2.500 - 600mm Rolle	CA3104P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	18	180°, IDC DIP Type		1-215570-8	2.500 - 600mm Rolle	CA3116P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	20	180°, IDC DIP Type		2-215570-0	2.500 - 600mm Rolle	CA3118P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	22	180°, IDC DIP Type		not available		CA3120P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	24	180°, IDC DIP Type		not available		CA3124P130R	2.500 - 600mm Rolle
1.27mm	IDC	IDC	26	180°, IDC DIP Type		not available		CA3126P130R	2.500 - 600mm Rolle

1.27mm	SMD	Female	4	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		7-188275-4	900 - 330mm Rolle	CA3204M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	6	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		7-188275-6	900 - 330mm Rolle	CA3206M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	8	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		7-188275-8	900 - 330mm Rolle	CA3208M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	10	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		8-188275-0	900 - 330mm Rolle	CA3210M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	12	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		8-188275-2	900 - 330mm Rolle	CA3212M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	14	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		8-188275-4	900 - 330mm Rolle	CA3214M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	16	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		8-188275-6	900 - 330mm Rolle	CA3216M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	18	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		8-188275-8	900 - 330mm Rolle	CA3218M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	20	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		9-188275-0	900 - 330mm Rolle	CA3220M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	22	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		not available	900 - 330mm Rolle	CA3222M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	24	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		not available	900 - 330mm Rolle	CA3224M1300	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	26	180°, ohne Latch, mit Polarisierung		not available	900 - 330mm Rolle	CA3226M1300	600 - 330mm Rolle

1.27mm	SMD	Female	4	180°, mit Latch		7-338069-4	900 - 330mm Rolle	CA3204M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	6	180°, mit Latch		7-338069-6	900 - 330mm Rolle	CA3206M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	8	180°, mit Latch		7-338069-8	900 - 330mm Rolle	CA3208M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	10	180°, mit Latch		8-338069-0	900 - 330mm Rolle	CA3210M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	12	180°, mit Latch		8-338069-2	900 - 330mm Rolle	CA3212M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	14	180°, mit Latch		8-338069-4	900 - 330mm Rolle	CA3214M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	16	180°, mit Latch		8-338069-6	900 - 330mm Rolle	CA3216M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	18	180°, mit Latch		8-338069-8	900 - 330mm Rolle	CA3218M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	20	180°, mit Latch		9-338069-0	900 - 330mm Rolle	CA3220M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	22	180°, mit Latch		not available		CA3222M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	24	180°, mit Latch		9-338069-4	900 - 330mm Rolle	CA3224M130L	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	26	180°, mit Latch		not available		CA3226M130L	600 - 330mm Rolle

1.27mm	SMD	Female	4	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3204M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	6	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3206M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	8	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3208M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	10	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		8-188431-0	1.200 - 380mm Rolle	CA3210M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	12	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3212M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	14	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3214M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	16	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3216M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	18	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3180M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	20	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		9-188431-0	1.200 - 380mm Rolle	CA3220M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	22	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3222M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	24	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3224M130A	600 - 330mm Rolle
1.27mm	SMD	Female	26	180°, ohne Latch, keine Polarisierung		not available		CA3226M130A	600 - 330mm Rolle

• Alle Angaben ohne Gewähr

